

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### Laboratory Accreditation Certificate

شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه:

۱۴۰۰/۰۹/۰۱ - تهران

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

The National Accreditation Center of Iran (NACI)  
herewith confirms that body:

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله تایید مینماید که نهاد:

#### Taraz Azmoon TAT

Address: NO. 32, 2nd Sanat St., Qods City, 17<sup>th</sup> Km of  
Karaj Makhsoos Road, Tehran, I.R. IRAN

Postal Code: 3114815789

Tel: +98(21) 44346100-4

Fax: +98(21) 44346100-4

Web Site: [tat.ir](http://tat.ir)

Has fulfilled the INSO -ISO/IEC 17025:2017

And is competent to carry out ☒ Test ☐ Calibration services  
according to accreditation scope are listed in  
10 page/s of annex.

- Validity Of Accreditation Depends On Continuity Of Compliance With The Relevant Requirements And Obtaining The Approval Based On The Annual Surveillance Assessment.
- The Unique Identification Number Of This Accreditation Certificate And All Attachments Are The Same
- To Control The Originality Of This Certificate, Visit The Website Of NACI. ([naciportal.inso.gov.ir](http://naciportal.inso.gov.ir))

#### تراز آزمون تات

نشانی: ایران، تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، شهر قدس، خیابان  
صنعت دوم، پلاک ۳۲

کد پستی: ۳۱۱۴۸۱۵۷۸۹

تلفن: ۰۲۱-۴۴۳۴۶۱۰۰-۴

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۳۴۶۱۰۰-۴

سایت اینترنتی: [tat.ir](http://tat.ir)

الزامات استاندارد ایران - ایزو/آی ای سی ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ را رعایت نموده  
است.

و صلاحیت انجام خدمات آزمون ☒ کالیبراسیون ☐ مطابق دامنه کاربردی که  
جزئیات آن در ۱۰ برگ پیوست آمده است را داراست.

• اعتبار تایید صلاحیت منوط به استمرار انطباق با الزامات مربوطه و  
اخذ تاییدیه در ارزیابیهای مراقبتی سالیانه است.

• شماره انحصاری شناسایی در این گواهینامه تایید صلاحیت و کلیه پیوستها  
یکسان است.

• جهت کنترل اصالت این گواهینامه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی تایید  
صلاحیت ایران مراجعه نمایید. ([naciportal.inso.gov.ir](http://naciportal.inso.gov.ir))

Dr. A. Rahmani  
NACI PRESIDENT

*Rahmani*  
NACI-F315

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

*[Signature]*





جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

تهران - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### پیوست

### دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

| ردیف | نام محصول                                                                                                                  | محصول<br>محور <sup>۱</sup> | آزمون<br>محور <sup>۲</sup> | عنوان آزمون                                                                                                                                                                | محدوده<br>کاربرد       | مرجع                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | خودرو- تایید وسایل<br>هشدار دهنده شنیداری<br>و تایید وسایل نقلیه<br>موتوری در ارتباط با<br>سیگنالهای شنیداری<br>(گروه M,N) |                            | ✓                          | اندازه گیری تراز صدای بوق                                                                                                                                                  | up to 120<br>dB        | ECE R28:<br>Amnd.6:2020<br>Part II<br>INSO<br>15854:1397<br>Part II              |
| ۲    | خودرو- قلاب بکسل بند<br>(گروه M,N)                                                                                         |                            | ✓                          | استحکام کششی و فشاری                                                                                                                                                       | up to<br>18,000<br>daN | EU 1005/2010<br>INSO<br>22846:1399                                               |
| ۳    | خودرو- نصب تجهیزات<br>روشنایی و علامت دهنده<br>های نوری<br>(گروه M,N,O)<br>با استثنای چراغهای<br>AFS                       |                            | ✓                          | بررسی وجود<br>بررسی تعداد<br>بررسی چیدمان<br>بررسی موقعیت<br>بررسی ارتفاع<br>اندازه گیری تغییرات شیب<br>نور پایین<br>قابلیت دید هندسی<br>شرایط روشن و خاموش<br>خودکار چراغ | ---                    | ECE R48:<br>Rev.13:<br>Amnd.7: 2023<br>Clause 6<br>INSO<br>6479:1395<br>Clause 7 |

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۱۱ از ۱۱



NACI-E315



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

تهران - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### پیوست

### دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

| ردیف | نام محصول                                                       | محصول<br>محور <sup>۱</sup> | آزمون<br>محور <sup>۲</sup> | عنوان آزمون      | محدوده<br>کاربرد | مرجع                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴    | خودرو- صندلی، تکیه<br>گاه و پشت سری آن<br>(گروه M, N)           |                            | ✓                          | استحکام استاتیکی | ---              | ECE R17:<br>Rev.7: Amnd.1:<br>2024<br>Clause 5-1, 5-2,<br>5-3, 5-4, 5-5, 5-<br>6, 5-7, 5-8, 5-10,<br>5-11, 6-1, 6-2, 6-<br>3, 6-4, 6-5, 6-6,<br>6-7<br>INSO<br>22793:1399<br>Clause 6-1, 6-2,<br>6-3, 6-4, 6-5, 6-<br>6, 6-7, 6-8, 6-10,<br>6-11, 7-1, 7-2,<br>7-3, 7-4, 7-5, 7-6,<br>7-7 |
|      |                                                                 |                            |                            | جذب انرژی        |                  | ECE R17:<br>Rev.7: Amnd.1:<br>2024<br>Clause 5-2, 5-5,<br>6-8<br>INSO<br>22793:1399<br>Clause 6-2, 6-5,<br>7-8                                                                                                                                                                            |
| ۵    | خودرو- صندلی های<br>خودروهای مسافری<br>بزرگ و الزامات تایید این |                            | ✓                          | استحکام استاتیکی | ---              | ECE 80: Rev.3:<br>2020<br>INSO<br>22794:1399                                                                                                                                                                                                                                              |

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۳ از ۱۱



NACI-E315



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

تهران ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### پیوست

### دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

| ردیف | نام محصول                                                               | محصول<br>محور <sup>۱</sup> | آزمون<br>محور <sup>۲</sup> | عنوان آزمون                                      | محدوده<br>کاربرد  | مرجع                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | خودروها با توجه به<br>استحکام صندلی و تکیه<br>گاه های آن<br>(گروه M, N) |                            |                            |                                                  |                   |                                                                                                       |
| ۶    | خودرو- تکیه گاه های<br>کمر بند ایمنی<br>(گروه M, N)                     |                            | ✓                          | استحکام تکیه گاه های<br>کمر بند ایمنی و ایزوفیکس | up to 2800<br>kgF | ECE 14: Rev.5:<br>Amnd.3:2016<br>Clause 5, 6, 7<br>INSO<br>23262:1401<br>Clause 6, 7, 8               |
| ۷    | خودرو- مخازن سوخت<br>مایع<br>(گروه M,N)                                 |                            | ✓                          | آزمون نصب                                        |                   | ECE R34:<br>Rev.4:2024<br>Clause 5<br>INSO<br>10941:1397<br>Clause 6<br>INSO<br>6480:1388<br>Clause 4 |
|      |                                                                         |                            |                            | هیدرولیک                                         | up to 1 bar       | ECE R34:<br>Rev.4:2024<br>Clause 6-1<br>INSO<br>10941:1397<br>Clause 7-1                              |

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



NACI-E315

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۴ از ۱۱



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

تهران - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### پیوست

### دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

| ردیف | نام محصول                                                                 | محصول<br>محور <sup>۱</sup> | آزمون<br>محور <sup>۲</sup> | عنوان آزمون                                         | محدوده<br>کاربرد            | مرجع                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                           |                            |                            |                                                     |                             | INSO<br>6480:1388<br>Clause 5-1                                                                             |
|      |                                                                           |                            |                            | واژگونی                                             |                             | ECE R34:<br>Rev.4:2024<br>Clause 6-2<br>INSO<br>10941:1397<br>Clause 7-2<br>INSO<br>6480:1388<br>Clause 5-2 |
| ۸    | خودرو- برجستگی های<br>بیرونی<br>(گروه M1)                                 |                            | ✓                          | اندازه گیری ابعاد و<br>مشخصات برجستگی های<br>بیرونی | up to 10<br>cm<br>up to 15° | ECE R26:<br>Rev.1: Amnd.3:<br>2020<br>INSO<br>6622:1398                                                     |
| ۹    | خودرو- وسایل حفاظ<br>عرضی زیر شاسی عقب<br>(RUPD ها و RUP)<br>(گروه M,N,O) |                            | ✓                          | مشخصات ابعادی                                       | up to 100<br>cm             | ECE R58:<br>Rev.3:<br>Amnd.4:2017<br>INSO<br>19004:1398                                                     |
|      |                                                                           |                            |                            | استحکام                                             | up to<br>18,500<br>daN      | ECE R58:<br>Rev.3:<br>Amnd.4:2017<br>Annex 5                                                                |

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۱۱ از ۱۱



NACI-E315



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

تهران ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه:---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### پیوست

### دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

| ردیف | نام محصول                                                                              | محصول<br>محور <sup>۱</sup> | آزمون<br>محور <sup>۲</sup> | عنوان آزمون                                                                                                   | محدوده<br>کاربرد | مرجع                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                        |                            |                            |                                                                                                               |                  | INSO<br>19004:1398                                                    |
| ۱۰   | خودرو- پلاک شناسایی<br>(گروه M,N,O)                                                    |                            | ✓                          | مشخصات پلاک شناسایی                                                                                           | ---              | EU/19:2011<br>INSO<br>6489:1394                                       |
| ۱۱   | خودرو- برجستگیهای<br>بیرونی کابین<br>(گروه N)                                          |                            | ✓                          | اندازه گیری ابعاد و<br>مشخصات برجستگیهای<br>بیرونی                                                            | ---              | ECE R61:<br>Amnd.3:2016<br>INSO<br>20298:1399                         |
| ۱۲   | خودرو- حفاظ چرخ<br>(گروه M, N, O)                                                      |                            | ✓                          | اندازه گیری های ابعاد،<br>زوایا و فواصل حفاظ چرخ                                                              | ---              | EU/1009/2010<br>INSO<br>20161:1398                                    |
| ۱۳   | خودرو- موقعیت و<br>شناسایی کنترل های<br>دستی، خبر دهنده ها و<br>نشانگرها<br>(گروه M,N) |                            | ✓                          | الزامات ویژگی، موقعیت،<br>رنگ کنترل های دستی،<br>شناسایی و تطابق کنترل<br>کننده ها خبر دهنده ها و<br>نشانگرها | ---              | ECE R121:<br>Rev.2: Amnd.6<br>:2023<br>INSO<br>19073:1398             |
| ۱۴   | خودرو- کمربند ایمنی<br>(گروه M,N)                                                      |                            | ✓                          | الزامات نصب کمربند<br>ایمنی و سامانه های<br>نگهدارنده                                                         | ---              | ECE R16:<br>Rev.10:2020<br>Clause 8<br>INSO<br>22841:1399<br>Clause 9 |
|      |                                                                                        |                            |                            | مقاومت کششی و ازدیاد<br>طول تسمه کمربند ایمنی                                                                 |                  | ECE R16:<br>Rev.10:2020<br>Clause 7.2                                 |

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



NACI-E315

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۶ از ۱۱





جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

تهران - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### پیوست

### دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

| ردیف | نام محصول                                     | محصول<br>محور <sup>۱</sup> | آزمون<br>محور <sup>۲</sup> | عنوان آزمون                                                         | محدوده<br>کاربرد | مرجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                               |                            |                            |                                                                     |                  | INSO<br>22841:1399<br>Clause 8.2<br>ECE R16:<br>Rev.10:2020<br>Clause 7.4.1.1<br>INSO<br>22841:1399<br>Clause 8.4.1.1<br>ECE R16:<br>Rev.10:2020<br>Clause 7.4.1.3<br>Clause 7.4.1.4<br>INSO<br>22841:1399<br>Clause 8.4.1.3<br>Clause 8.4.1.4<br>ECE R16:<br>Rev.10:2020<br>Clause 7.4.2<br>INSO<br>22841:1399<br>Clause 8.4.2 |
|      |                                               |                            |                            | مقاومت خوردگی                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                               |                            |                            | آماده سازی دمایی و<br>رطوبتی<br>آماده سازی سرد<br>آماده سازی گرمایی |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                               |                            |                            | استاتیک                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۵   | خودرو- قابلیت دسترسی<br>و مانور<br>(گروه M,N) |                            | ✓                          | مشخصات کلی و ابعادی<br>محل ورود و خروج                              | L:up to 2<br>m   | EU/130/2012<br>IRAN EU 130<br>INSO<br>21473:1395                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۶   | خودرو- نصب کپسول<br>آتش نشانی<br>(گروه M,N)   |                            | ✓                          | الزامات نصب                                                         | ---              | INSO 9190-<br>2:1394                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



NACI-E315

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۷ از ۱۱



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

۱۴۰۰/۰۹/۰۱ - تهران

تاریخ اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### پیوست

### دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

| ردیف | نام محصول                                                            | محصول<br>محور <sup>۱</sup> | آزمون<br>محور <sup>۲</sup> | عنوان آزمون                                                                          | محدوده<br>کاربرد                                  | مرجع                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷   | خودرو-تاییدیه<br>سیستمهای گرمایش<br>(گروه M, N)                      |                            | ✓                          | سیستم های گرمایش با<br>استفاده از گرمای هدر<br>رفته                                  | ---                                               | ECE R122:<br>Amnd.5:2019<br>Clause 6.1.4 –<br>part 6.2.1<br>INSO<br>19005:1398<br>Clause 7.1.4 –<br>part 7.2.1 |
| ۱۸   | خودرو- حفاظت از<br>خودرو در برابر استفاده<br>غیر مجاز<br>(گروه M, N) |                            | ✓                          | دوام و عملکرد قفل فرمان<br>و قفل سوئیچ                                               | Torque:<br>up to 300<br>N.m                       | ECE R18:<br>Rev.3: Amnd.3:<br>2014<br>Clause 5<br>INSO<br>22843:1399<br>Clause 6                               |
| ۱۹   | خودرو- حفاظت از<br>خودرو در برابر استفاده<br>غیر مجاز<br>(گروه M1)   |                            | ✓                          | دوام و عملکرد قفل فرمان<br>و قفل سوئیچ                                               | Torque:<br>up to 300<br>N.m<br>Durability<br>Test | ECER116:<br>Amnd.6: 2022<br>Clause 5.2<br>INSO<br>23263:1401<br>Clause 6.2                                     |
| ۲۰   | خودرو-شیشه های<br>ایمنی و نصب آنها<br>(گروه M, N,O)                  |                            | ✓                          | الزامات نصب شیشه<br>اندازه گیری زوایای شیشه<br>اندازه گیری فاصله R-<br>Point تا شیشه | ---                                               | ECE<br>R43:Rev.3:<br>Amnd.4:2015<br>Annex 21<br>INSO 709 -<br>1:1386<br>INSO 709 -<br>2:1386                   |

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



NACI-E315

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۸ از ۱۱





جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

۱۴۰۰/۰۹/۰۱ - تهران

تاریخ اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### پیوست

### دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

| ردیف | نام محصول                                                              | محصول<br>محور <sup>۱</sup> | آزمون<br>محور <sup>۲</sup> | عنوان آزمون                               | محدوده<br>کاربرد                                 | مرجع                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۲۱   | خودرو- حفاظ های<br>جانبی- ویژگی ها و<br>روش های آزمون<br>(گروه N,O)    |                            | ✓                          | مشخصات ابعادی<br>استحکام                  | up to 100<br>cm<br>up to 1000<br>daN             | ECE R73:<br>Rev.1: Amnd.2:<br>2017<br>INSO<br>23125:1401 |
| ۲۲   | خودرو- تجهیزات سرعت<br>سنج و کیلومتر شمار و<br>نصب آنها<br>(گروه M, N) |                            | ✓                          | اندازه گیری سرعت<br>الزامات نصب           | up to 200<br>km/h                                | ECE R39:<br>Rev.2: Amnd.2:<br>2022<br>INSO<br>19003:1398 |
| ۲۳   | خودرو- محدود کننده<br>سرعت<br>(گروه M, N)                              |                            | ✓                          | اندازه گیری سرعت و<br>الزامات محدود کننده | up to 200<br>km/h                                | ECE R89:<br>Amnd.3: 2019<br>INSO<br>23053:1400           |
| ۲۴   | خودرو- تجهیزات ثبت<br>جاده ای<br>(گروه M, N)                           |                            | ✓                          | الزامات سرعت<br>الزامات کنترل داده ها     | ---                                              | EU/165/2014<br>Annex1<br>INSO<br>6485:1399               |
| ۲۵   | خودرو- تایر زاپاس برای<br>استفاده موقت<br>(گروه M,N)                   |                            | ✓                          | الزامات تایر زاپاس                        | P:(0 to 3)<br>bar<br>Speed:<br>up to 200<br>km/h | ECE<br>R64:Rev.2:<br>Amnd.1:2020<br>INSO<br>23051:1400   |
| ۲۶   | خودرو- نصب تایر<br>(گروه M,N,O)                                        |                            | ✓                          | الزامات ابعادی،<br>الزامات نصب            | up to 800<br>mm                                  | EU 458-2011<br>INSO<br>EU 458:1395                       |

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۱۹ از ۱۱



NACI-E315



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

تهران - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### پیوست

### دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

| ردیف | نام محصول                                                          | محصول<br>محور <sup>۱</sup> | آزمون<br>محور <sup>۲</sup> | عنوان آزمون                                                                     | محدوده<br>کاربرد                                 | مرجع                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۷   | خودرو- قفل و لولا<br>(گروه M,N)                                    |                            | ✓                          | استاتیک                                                                         | up to 20<br>kN                                   | ECE R11:<br>Rev.3: Amnd.2:<br>2019<br>INSO<br>15852:1397  |
| ۲۸   | خودرو- موقعیت نصب<br>پلاک عقب<br>(گروه M,N,O)                      |                            | ✓                          | الزامات ابعادی                                                                  | up to 1400<br>mm                                 | EU 1003/2010<br>INSO<br>6491:1394                         |
| ۲۹   | خودرو- سیستم کنترل<br>فشار باد تایر<br>(گروه M,N)                  |                            | ✓                          | الزامات سیستم کنترل<br>فشار باد تایر                                            | P:(0 to 3)<br>bar<br>Speed:<br>up to 200<br>km/h | ECE R141:<br>Amnd.1: 2021<br>INSO 22842:<br>1399          |
| ۳۰   | خودرو- میدان دید جلو<br>راننده وسایل نقلیه<br>موتوری<br>(گروه M,N) |                            | ✓                          | اندازه گیری زوایا<br>اندازه گیری R-Point تا<br>شیشه جلو                         | Up to 90<br>deg                                  | ECE R125:<br>Rev.2: Amnd.2:<br>2021<br>INSO<br>23056:1400 |
| ۳۱   | خودرو- حفاظ عرضی<br>زیر شاسی جلو<br>(گروه M,N)                     |                            | ✓                          | مشخصات ابعادی و<br>استحکام حفاظ عرضی زیر<br>شاسی اعمال نیرو به<br>حفاظ عرضی جلو | up to 100<br>cm<br>up to<br>18,500<br>daN        | ECE R93:1994<br>INSO<br>7499:1388                         |
| ۳۲   | خودرو- حفاظت از<br>سرنشینان کابین وسیله<br>نقلیه تجاری             |                            | ✓                          | آزمون های A,B,C                                                                 | Up to<br>10,000<br>daN<br>Up to                  | ECE R29:<br>Rev.2: Amnd.5:<br>2020                        |

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



NACI-E315

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۱۱ از ۱۰



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/ ۱۶۶۳

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

تهران ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۱۱/۲۷

## گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

### پیوست

### دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

| ردیف | نام محصول                                          | محصول<br>محور <sup>۱</sup> | آزمون<br>محور <sup>۲</sup> | عنوان آزمون                     | محدوده<br>کاربرد  | مرجع                                                   |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|      | (گروه N)                                           |                            |                            |                                 | 60 Kj             | ISO<br>7034:1397                                       |
| ۳۳   | خودرو- تکیه گاههای<br>نگهدارنده کودک<br>(گروه M,N) |                            | ✓                          | الزامات سیستم نگهدارنده<br>کودک | Up to<br>2800 daN | ECE R145:2018                                          |
| ۳۴   | خودرو- سیستمهای<br>نگهدارنده کودک<br>(گروه M,N)    |                            | ✓                          | الزامات نصب                     | ---               | ECE<br>R44:Rev.3:<br>Amnd.9: 2020<br>ISO<br>11961:1402 |

۱- محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول، تایید صلاحیت شده است

۲- آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تایید صلاحیت شده است .

دکتر انوشه رحمانی

سرپرست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۱۱ از ۱۱



NACI-E315

**Identification Number of Accreditation**  
 NACI/Lab/1663  
**Initial Accreditation Date and Place:** 2021.11.22-Tehran  
**Renewal Date :**2025.02.15  
**Amendment Date:---**  
**Expiry Date:**2028.02.16

## Laboratory Accreditation Certificate

### Annex Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

| No. | Product Name                                                                                       | Product Oriented <sup>2</sup> | Test Title                                                           | Applicable Range | Reference                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Vehicle- Audible Warning Devices (M, N Category)                                                   | ✓                             | The Sound Level of Audible Warning Device When Fitted to the Vehicle | up to 120 dB     | ECE R28: Amnd.6:2020 Part II INSO 15854:1397                                                                                              |
| 2   | Vehicle- Towing Hook Devices (M, N, O Category)                                                    | ✓                             | Tension and Compression Stability                                    | up to 18,000 daN | EU 1005/2010 INSO 22846:1399                                                                                                              |
| 3   | Vehicle-Installation of Light and Signaling Devices (M, N, O Category) Except AFS Lighting Systems | ✓                             | Existences                                                           | ---              | ECE R48: Rev.13:Amnd.7: 2023 Clause 6 INSO 6479:1395 Clause 7                                                                             |
|     |                                                                                                    |                               | Number                                                               |                  |                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                    |                               | Layout                                                               |                  |                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                    |                               | Position                                                             |                  |                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                    |                               | Height                                                               |                  |                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                    |                               | Cut Off                                                              |                  |                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                    |                               | Geometric Visibility Automatic Switching Conditions                  |                  |                                                                                                                                           |
| 4   | Vehicle- Seat, Anchorage and Head Restraints (M, N Category)                                       | ✓                             | Static                                                               | ---              | ECE R17: Rev.7: Amnd.1: 2024 Clause 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-10, 5-11, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 INSO 22793:1399 |

**Dr.A.Rahmani**  
**NACI PRESIDENT**



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



**Identification Number of Accreditation**

NACI/Lab/1663

**Initial Accreditation Date and**

**Place:** 2021.11.22-Tehran

**Renewal Date :**2025.02.15

**Amendment Date:---**

**Expiry Date:**2028.02.16

## Laboratory Accreditation Certificate

### Annex

### Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

| No. | Product Name                                                                                                      | Product | Test Oriented <sup>2</sup> | Test Title                                                           | Applicable Range | Reference                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                   |         |                            |                                                                      |                  | Clause 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-10, 6-11, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7   |
|     |                                                                                                                   |         |                            | Energy Dissipation                                                   |                  | ECE R17: Rev.7:Amnd.1: 2024<br>Clause 5-2, 5-5, 6-8<br>INSO 22793:1399<br>Clause 6-2, 6-5, 7-8 |
| 5   | Vehicle- Seat of Large Passenger Vehicle and Specifications of Seat Strength and their Anchorages (M, N Category) |         | ✓                          | Static Force                                                         | ---              | ECE 80: Rev.3: 2020<br>INSO 22794:1399                                                         |
| 6   | Vehicle- Safety Belts Anchorages (M, N, O Category)                                                               |         | ✓                          | Safety Belts Anchorages- Safety Belts Anchorages and IsoFIX strength | up to 2800 kgf   | ECE 14: Rev.5: Amnd.3:2016<br>Clause 5, 6, 7<br>INSO 23262:1401<br>Clause 6, 7, 8              |

Dr.A.Rahmani  
NACI PRESIDENT





جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



**Identification Number of Accreditation**

NACI/Lab/1663

**Initial Accreditation Date and**

**Place:** 2021.11.22-Tehran

**Renewal Date :**2025.02.15

**Amendment Date:---**

**Expiry Date:**2028.02.16

## Laboratory Accreditation Certificate

### Annex

### Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

| No. | Product Name                              | Product | Test Oriented <sup>2</sup> | Test Title   | Applicable Range | Reference                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Vehicle- Liquid Fuel Tank (M, N Category) |         | ✓                          | Installation | ---              | ECE R34:<br>Rev.4:2024<br>Clause 5<br>INSO<br>10941:1397<br>Clause 6<br>INSO<br>6480:1388<br>Clause 4       |
|     |                                           |         |                            | Hydraulic    | up to 1 bar      | ECE R34:<br>Rev.4:2024<br>Clause 6-1<br>INSO<br>10941:1397<br>Clause 7-1<br>INSO<br>6480:1388<br>Clause 5-1 |
|     |                                           |         |                            | Reversal     |                  | ECE R34:<br>Rev.4:2024<br>Clause 6-2<br>INSO<br>10941:1397<br>Clause 7-2<br>INSO<br>6480:1388<br>Clause 5-2 |

Dr.A.Rahmani  
NACI PRESIDENT



**Identification Number of Accreditation**

NACI/Lab/1663

**Initial Accreditation Date and**

**Place:** 2021.11.22-Tehran

**Renewal Date :**2025.02.15

**Amendment Date:---**


**Expiry Date:**2028.02.16

## Laboratory Accreditation Certificate

### Annex

### Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

| No. | Product Name                                                               | Product | Test Oriented <sup>2</sup> | Test Title                                                              | Applicable Range         | Reference                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8   | Vehicle-Exterior Projection (M1 Category)                                  |         | ✓                          | Measuring Dimension and Specification for Exterior Protection of Cabin  | up to 10 cm<br>up to 15° | ECE R26:Rev.1:<br>Amnd.3:2020<br>INSO<br>6622:1398      |
| 9   | Vehicle- Rear Under Run Protection Devices (M, N, O Category)              |         | ✓                          | Dimension                                                               | up to 100 cm             | ECE R58:<br>Rev.3:<br>Amnd.4:2017<br>INSO<br>19004:1398 |
|     |                                                                            |         |                            | Strength Stability                                                      | up to 18,500 daN         | ECE R58:<br>Rev.3:<br>Amnd.4:2017<br>INSO<br>19004:1398 |
| 10  | Vehicle-Statutory Plate (M, N, O Category)                                 |         | ✓                          | Specifications                                                          | ---                      | EU/19:2011<br>INSO<br>6489:1394                         |
| 11  | Vehicle- external projections forward of the cab's rear panel (N Category) |         | ✓                          | Measuring Dimension and Specifications for Exterior Protection of Cabin | up to 10 cm<br>up to 15° | ECE R61:<br>Amnd.3:2016<br>INSO<br>20298:1399           |
| 12  | Vehicle-Wheel Guard (M, N, O Category)                                     |         | ✓                          | Measuring Dimension and Gaps of Vehicle Wheel Guard                     | ---                      | EU/1009/2010<br>INSO<br>20161:1398                      |

**Dr.A.Rahmani**  
  
**NACI PRESIDENT**





جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



**Identification Number of Accreditation**

NACI/Lab/1663

**Initial Accreditation Date and**

**Place:** 2021.11.22-Tehran

**Renewal Date :**2025.02.15

**Amendment Date:---**

**Expiry Date:**2028.02.16

## Laboratory Accreditation Certificate

### Annex

### Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

| No. | Product Name                                                                  | Product | Test Oriented <sup>2</sup> | Test Title                                                                         | Applicable Range | Reference                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Vehicle- Identification of Controls, Telltales and Indicators (M, N Category) |         | ✓                          | Identification and Conformity of Controls, Telltales and Indicators Specifications | ---              | ECE R121: Rev.2: Amnd.6 :2023<br>INSO<br>19073:1398                                                                |
| 14  | Vehicle-Seatbelt Installation (M, N Category)                                 |         | ✓                          | Requirements of Seat Belt Installation                                             | ---              | ECE R16: Rev.10:2020<br>Clause 8<br>INSO<br>22841:1399<br>Clause 9                                                 |
|     |                                                                               |         |                            | Tension                                                                            |                  | ECE R16: Rev.10:2020<br>Clause 7.2<br>INSO<br>22841:1399<br>Clause 8.2                                             |
|     |                                                                               |         |                            | Corrosion                                                                          |                  | ECE R16: Rev.10:2020<br>Clause 7.4.1.1<br>INSO<br>22841:1399<br>Clause 8.4.1.1                                     |
|     |                                                                               |         |                            | Temperature Conditioning<br>Cold Conditioning<br>Heat Conditioning                 |                  | ECE R16: Rev.10:2020<br>Clause 7.4.1.3<br>Clause 7.4.1.4<br>INSO<br>22841:1399<br>Clause 8.4.1.3<br>Clause 8.4.1.4 |

Dr.A.Rahmani  
NACI PRESIDENT





جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



**Identification Number of Accreditation**

NACI/Lab/1663

**Initial Accreditation Date and**

**Place:** 2021.11.22-Tehran

**Renewal Date :**2025.02.15

**Amendment Date:---**

**Expiry Date:**2028.02.16

## Laboratory Accreditation Certificate

### Annex

### Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

| No. | Product Name                                           | Product | Test Oriented <sup>2</sup> | Test Title                                                           | Applicable Range | Reference                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        |         |                            | Static                                                               |                  | ECE R16:<br>Rev.10:2020<br>Clause 7.4.2<br>INSO<br>22841:1399<br>Clause 8.4.2                            |
| 15  | Vehicle-Access and Maneuverability (M, N Category)     |         | ✓                          | Measuring Dimension and General Specifications for Access and Exit   | L: up to 2 m     | EU/130/2012<br>IRAN EU 130<br>INSO<br>21473:1395                                                         |
| 16  | Vehicle-Fire Extinguisher Installation (M, N Category) |         | ✓                          | General Specifications and Installation of Fire Extinguisher Devices | ---              | INSO 9190-2:1394                                                                                         |
| 17  | Vehicle-Heating Systems (M, N, O Category)             |         | ✓                          | Existing of Heating Systems                                          | ---              | ECE R122:<br>Amnd.5:2019<br>Clause 6.1.4 – part 6.2.1<br>INSO<br>19005:1398<br>Clause 7.1.4 – part 7.2.1 |

Dr.A.Rahmani  
NACI PRESIDENT



**Identification Number of Accreditation**  
 NACI/Lab/1663  
**Initial Accreditation Date and Place:** 2021.11.22-Tehran  
**Renewal Date :**2025.02.15  
**Amendment Date:---**  
**Expiry Date:**2028.02.16

## Laboratory Accreditation Certificate

### Annex Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

| No. | Product Name                                                 | Product | Test Oriented <sup>2</sup> | Test Title                       | Applicable Range                         | Reference                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18  | Vehicle-Protection Against Unauthorized Use (M, N, Category) |         | ✓                          | Steering Wheel Locking System    | Torque: up to 300 N.m<br>Durability Test | ECE R18:<br>Rev.3: Amnd.3:<br>2014<br>Clause 5<br>INSO<br>22843:1399<br>Clause 6          |
| 19  | Vehicle-Protection Against Unauthorized Use (M, N, Category) |         | ✓                          | Steering Wheel Locking System    | Torque: up to 300 N.m<br>Durability Test | ECE R116:2022<br>Clause 5.2<br>INSO<br>23263:1401<br>Clause 6.2                           |
| 20  | Vehicle- Safety Glazing Installation (M, N Category)         |         | ✓                          | Requirements R-Point Measurement | ---                                      | ECE R43:Rev.3:<br>Amnd.4:2015<br>Annex 21<br>INSO 709 -<br>1:1386<br>INSO 709 -<br>2:1386 |
| 21  | Vehicle- Lateral protection devices (N, O Category)          |         | ✓                          | Dimension                        | up to 100 cm                             | ECE R73:2017<br>INSO<br>23125:1401                                                        |
|     |                                                              |         |                            | Strength                         | up to 1000 daN                           |                                                                                           |
| 22  | Vehicle-speedometer and odometer equipment                   |         | ✓                          | Speed Specifications             | up to 200 km/h                           | ECE R39:<br>Rev.2: Amnd.2:<br>2022                                                        |

**Dr.A.Rahmani**  
**NACI PRESIDENT**

**Identification Number of Accreditation**

NACI/Lab/1663

**Initial Accreditation Date and**

**Place:** 2021.11.22-Tehran

**Renewal Date :**2025.02.15

**Amendment Date:---**

**Expiry Date:**2028.02.16

## Laboratory Accreditation Certificate

### Annex

### Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

| No. | Product Name                                                          | Product Oriented <sup>2</sup> | Test Title                    | Applicable Range                           | Reference                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | (M, N, Category)                                                      |                               |                               |                                            | INSO 19003:1398                                       |
| 23  | Vehicle- Speed limitation<br>(M, N, Category)                         | ✓                             | Speed Specifications          | up to 200 km/h                             | ECE R89:<br>Amnd.3: 2019<br>INSO 23053:1400           |
| 24  | Vehicle- Road Registered Equipment<br>(M, N, Category)                | ✓                             | Speed and Data                | up to 200 km/h                             | EU/165/2014<br>Annex1<br>INSO 6485:1399               |
| 25  | Vehicle- Temporary use spare unit, run flat tires<br>(M, N, Category) | ✓                             | Specifications of Spare tires | P:(0 to 3) bar<br>Speed:<br>up to 200 km/h | ECE R64:Rev.2:<br>Amnd.1:2020<br>INSO 23051:1400      |
| 26  | Vehicle- Tyre Installation<br>(M, N, O Category)                      | ✓                             | Dimension Specifications      | up to 800 mm                               | EU 458-2011<br>INSO EU 458:1395                       |
| 27  | Vehicle- Door Latches and Hinges<br>(M, N, Category)                  | ✓                             | Static Force Specifications   | up to 20 kN                                | ECE R11:<br>Rev.3: Amnd.2:<br>2019<br>INSO 15852:1397 |

Dr.A.Rahmani  
 NACI PRESIDENT

**Identification Number of Accreditation**

NACI/Lab/1663

**Initial Accreditation Date and**

**Place:** 2021.11.22-Tehran

**Renewal Date :**2025.02.15

**Amendment Date:---**

**Expiry Date:**2028.02.16

## Laboratory Accreditation Certificate

### Annex

### Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

| No. | Product Name                                                           | Product | Test Oriented <sup>2</sup> | Test Title                              | Applicable Range                           | Reference                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 28  | Vehicle- Rear Registration Plate (M, N, O Category)                    |         | ✓                          | Dimension Specifications                | up to 1400 mm                              | EU 1003/2010 INSO 6491:1394                            |
| 29  | Vehicle- Tyre Pressure Monitoring Systems (M, N Category)              |         | ✓                          | Specifications                          | P:(0 to 3) bar<br>Speed:<br>up to 200 km/h | ECE R141:<br>Amnd.1: 2021<br>INSO 22842:<br>1399       |
| 30  | Vehicle- Forward Field of Vision (M, N Category)                       |         | ✓                          | Dimension Specifications                | Up to 90 deg                               | ECE R125:<br>Rev.2: Amnd.2:<br>2021<br>INSO 23056:1400 |
| 31  | Vehicle- Front Underrun Protection Devices (N Category)                |         | ✓                          | Specifications<br>Dimension             | up to 100 cm<br>up to 18,500 daN           | ECE R93:1994<br>INSO 7499:1388                         |
| 32  | Vehicle Protection of the Cab of the Commercial Vehicle- (N Category)  |         | ✓                          | Test A<br>Test B<br>Test C              | Up to 10,000 daN<br>Up to 60 Kj            | ECE R29:<br>Rev.2: Amnd.5:<br>2020<br>INSO 7034:1397   |
| 33  | Vehicle- ISOFIX Anchorage Systems, ISOFIX top tether Anchorages and i- |         | ✓                          | Requirements of Child Restraint Systems | Up to 2800 daN                             | ECE R145:2018                                          |

Dr.A.Rahmani  
 NACI PRESIDENT



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran



Identification Number of Accreditation

NACI/Lab/1663

Initial Accreditation Date and

Place: 2021.11.22-Tehran

Renewal Date :2025.02.15

Amendment Date:---

Expiry Date:2028.02.16

## Laboratory Accreditation Certificate

### Annex

### Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

| No. | Product Name                                     | Product Oriented <sup>1</sup> | Test Oriented <sup>2</sup> | Test Title   | Applicable Range | Reference                                   |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|
|     | size Seating Positions (M, N Category)           |                               |                            |              |                  |                                             |
| 34  | Vehicle- Child Restraint Systems (M, N Category) |                               | ✓                          | Installation |                  | ECE R44:Rev.3: Amnd.9: 2020 INSO 11961:1402 |

**1- Product Oriented:** Laboratory is accredited to meet all requirements of the product specification standard.

**2- Test Oriented:** Laboratory is accredited for carrying out the tests mentioned in the above table.

